



Lucio Vasta Trading Yacht

Cantiere/Modello : Gemy 52 Fly

Nome: *Proteus II*

Builder	<i>Cantieri Navali Sciallino s.r.l.</i>	Lengh Loa	15,94 m
Model	Gemy	Lengh hull Lh	14,52 m
Type hull	sempianante	Width	4,70 m
Flag	italiana	Draft	1,10 m
Built	2008	Weight	21.000 Kg
Registration	2008	Engines	2× Cummins 600HP (QSC 8.3-600)
Price	550.000	Engines hours	370 ore
Visible	Liguria	Max speed	26 nodi
Availability	immediata	Cruise speed	Da 6 a 22 nodi
Ballast	-	Tonnage	-
Boatbuilding material Hull	PRFV ottenuta mediante stratificazione a mano di poliestere isoftalico e fibra di vetro.	Boatbuilding material deckhouse	PRFV ottenuta mediante stratificazione a mano di poliestere isoftalico e fibra di vetro.
Boatbuilding material deck	Teak massello in pozzetto , passavanti, tuga (intorno al prendisole) e plancetta Bordi in Mogano.		
Outdoor areas features	<p>Allestimento di prua: Due bitte e passacavo di ormeggio. Puntale passacatena e alloggiamento dell'ancora a riposo. Pulpito lungo i camminamenti laterali. Verricello salpancora da 1700 W con comando in plancia, sul flybridge e a prua. Cabestano di tonneggio con comandi a pedale. Due bitte spring a metà fiancata. Cuscini prendisole su supporto drenante. Ponte in teak sui camminamenti laterali e attorno al prendisole.</p> <p>Pozzetto di poppa: Occhi di cubia e bitte di ormeggio. Cabestano di tonneggio. Lavabo di servizio. Pontatura in teak massello. Tavolo da pranzo per pozzetto ripiegabile in teak. Passerella elettroidraulica telecomandata maggiorata. Doccia a scomparsa. Gavone nel carabottino, stiva sotto il ponte con ispezione alla sala macchine. Punti luce, faro retrovisore. Tendalino parasole con telaio inox a scomparsa. Plancetta di poppa con scaletta di risalita</p>		

	<p>idraulica e a scomparsa.</p> <p>Due tuna-door in pozzetto per accesso alla plancetta</p> <p>Flybrige: Scala di accesso e passouomo di sicurezza. Pulpito e rollbar per antenne e fanali. Seconda Stazione di governo completa di : strumentazione dei motori (contagiri, contaore, spie per la temperatura acqua dolce, pressione olio, alternatore). Comando del verricello e contametri catena flaps, faro di profondità, elica di manovra (Bowtruster). Timoneria idraulica a ruota. Comandi di marcia elettronici. Bussola. VHF + 2° stazione del Vhf principale. Display GPS/PLOTTER/ECO. Comoda seduta di guida 2 posti. Sedile di governo. Alloggiamento della zattera di emergenza dentro consolle con sportello laterale verso centrobarca per posizionamento e sportello laterale verso l'esterno della barca per il lancio in mare. Divano a U con gavoni Tavolo da pranzo in teak abbassabile per realizzare ampio prendisole. (tutte le cuscinerie solidamente fissate e facilmente asportabili per stivaggio nel periodo invernale o di inutilizzo)</p> <p>Mobile in VTR con ampi gavoni attrezzato con :Frigo a pozzetto , Lavabo, Grill.</p> <p>Elegante tendalino parasole tipo Bimini e telone di copertura per il flybridge (sunbrela)</p> <p>Copertura invernale completa di tutta l'imbarcazione, anche della plancetta di poppa</p>
Indoor areas features	<p>Cabina armatoriale: Letto matrimoniale con cassettiera, materasso e cuscini. Portaoggetti laterali, armadio appendiabiti. Illuminazione centrale e applique con interruttori ai letti, luci negli armadi. Stereo CD. TV color LCD. Due oblò con tendina e passouomo con tendina. Specchio.</p> <p>Locale igienico armatoriale, con WC marino elettrico, box doccia separato, bidet. Lavello con miscelatore, specchio, cassetti, portaoggetti. Porta di accesso dalla cabina. Illuminazione centrale, e oblò con tendina. Presa elettrica a 230.</p> <p>Cabina doppia letti in piano con gavoni, portaoggetti laterale, armadio appendiabiti. Illuminazione centrale e applique con interruttori ai letti, luci negli armadi. Oblò con tendina.</p>

	<p>Cabina doppia letti a castello con gavoni, portaoggetti laterale, armadio appendiabiti. Illuminazione centrale e applique con interruttori ai letti, luci negli armadi. Oblò con tendina</p> <p>Locale doccia ospiti con WC elettrico e bidet integrato. Lavello con miscelatore, specchio, cassetti, stipetti e portaoggetti. Porta di accesso. Illuminazione centrale, e oblò con tendina. Presa elettrica a 230 Vac. Cabina marinaio con bagno e doccia (alloggiamento lavasciuga e zona cambusa)</p> <p>Salone con divano e tavolo da pranzo (fino a 10 persone). Sedile di guida e plancia di comando. Punti luce indipendenti, prese elettriche a 230 Vac e 12 Vdc. Parabrezza in tre parti con tre tergicristallo a due velocità, finestrature laterali scorrevoli, porta di accesso. Cuscini e tende. Impianto stereo con lettore CD e 4 altoparlanti. Mobile attrezzato per TV color LCD motorizzato</p> <p>Cucina con 4 fuochi a induzione. Due lavelli con miscelatore, stipetti, pensili, portaoggetti. Forno elettrico ventilato e microonde. Frigorifero da 200 litri. Illuminazione del piano di lavoro. Accesso alla cambusa, lavastoviglie, cappa aspirante.</p> <p>Tutti gli ambienti realizzati in legno massello di mogano sono dotati di aria condizionata/riscaldamento</p>
Lower deck/engine room description	<p>Sala macchine rivestita con materiale fonoassorbente su tutti i lati. Boccaporti di accesso ad elevata resistenza termica ed acustica. Luce nel locale. Due motori entro bordo diesel, fino a da 2x600 HP. Alloggiamenti su supporti elastici. Filtri dell'acqua di mare ispezionabili. Scarichi sommersi. Linee d'asse con testine flottanti a tenuta stagna (oleodinamiche).</p>

	<p>Sistema carburante con serbatoi e decantatori, a doppio imbarco, per 2500 litri totali. Prefiltri con decantatore. Sfiati a murata con sifoni. Livello meccanico di sicurezza.</p> <p>Ampia stiva a poppa con alloggiamento gruppo elettrogeno</p>
Safety equipment	<p>Sala macchine rivestita con materiale autoestinguente. Aerazione con prese d'aria esterne.</p> <p>Estintori regolamentari.</p> <p>Impianto del carburante con comando di emergenza per l'esclusione dell'alimentazione dalla plancia. Tubazione del tipo omologato CE.</p> <p>Quattro pompe di sentina elettriche, alimentate da circuiti separati, con inneschi automatici e interruttori di comando manuali. Pompa manuale in pozzetto. Pompe di emergenza con by-pass sui motori.</p> <p>Cavi elettrici antifiamma del tipo omologato CE. Sezionatori a bassa manovra. tensione remotizzati per i collegamenti dei circuiti motore e servizi ed emergenza. Batterie 2×210 Ah 24 Vdc "gel" + 2×200 Ah + 1×100 Ah 12 Vdc. Quadro elettrico generale con interruttori magnetotermici per ogni utenza. Sistema di distribuzione in cassette stagne. Dispositivo salvavita, con interruttori automatici differenziale e magnetotermico per la corrente a 230 Vac. Impianto di massa con cordina di rame rivestito per il collegamento di tutti gli elementi metallici di bordo.</p> <p>Scarichi e prese passascafo con valvole a sfera in ottone marino. Scarichi dei motori sommersi con uscita di minimo sopra il galleggiamento</p> <p>Quadri digitali dei motori con spie di emergenza luminose ed acustiche per tutte le funzioni.</p>

Other utilities and optional

ESTERNI:

Verniciatura scafo Bordeaux 4 mani + protettivo trasparente ceramico (vernice garantita 10 anni)

Motorizzazione 2x Cummins 600 Cv

Passerella maggiorata e specchio poppa rinforzato per sollevamento moto d'acqua 500 kg.

Luci verdi di cortesia sotto plancia di poppa 4x 500 watts Led

Attrezzatura da pesca

Pompa acqua di mare

2 vasche di raccolta acque grigie

1 vasca raccolta acque nere

Tergilavavetri sul parabrezza.

Prese 24 Volt per attrezzatura pesca professionale

Generatore Corrente 12 Kw Fischer Panda con cassa in acciaio insonorizzante

Attrezzatura completa per diving. Compressore Coltri per ricarica rapida bombole diving

Stazione automatica di controllo ricarica con spurghi automatici condensa.

Fari aggiuntivi per illuminazione Pozzetto

Faro di prua motorizzato e regolabile elettronicamente

Divano di poppa in pelle

Copertura Flybrige

Copertura integrale imbarcazione per rimessaggio invernale.

Optionals Elettronica:

Radar Raymarine

Pilota Automatico doppia stazione +portatile Raymarine

Ecoscandaglio Raymarine 1kw

TROLLING VALVE per pesca alla traina

Manette elettroniche, con terza stazione di governo nel pozzetto di poppa e completa anche di controllo elica di prua

Comandi portatili per governo completo imbarcazione sia durante pesca che durante ormeggio che ancoraggio (si può ormeggiare comodamente da soli nonostante la lunghezza dell'imbarcazione)
Salpa ancora con contametri
Tv Satellitare con Sky
DVD
Televisore 32" LED nel salone principale
Internet Wifi
TELEFONO SATELLITARE
Televisori LED da 22" (in tutte le cabine gli ospiti hanno possibilità di un DVD o consultare rotta e tempi di navigazione)
Sistema Videosorveglianza completa anche in sala macchina con possibilità di consultazione a schermo display navigazione notturna agli infrarossi.

Optional Sicurezza
Zattera salvataggio oceanica per 12 Persone.
Stazione Emergenza Epirb completa di staffa per sgancio idrostatico automatico in caso di emergenza
Sistema di riserva a circuito elettrico separato con ulteriore GPS , Vhf, Vhf Portatile

Interni:
Rifiniture in marmo bagni e top cucina,
Rubinetterie deluxe bagni e cucina
Piano cottura con fuochi a gas e induzione
Forno Microonde
Lavastoviglie
Lavatrice

	Rifiniture in pelle pregiata Tende doppie in seta Controllo Aria condizionata parzializzato per ogni cabina Pompe ausiliarie d'emergenza per Acqua dolce Tende microforate per visone completa esterna ma protezione privacy interni		
Fuel tanks n°	3	Fuel tanks total volume	2.500 litri
Fuel tanks materials	inox	Fuel type	Diesel
Engines overhaul/repairs/service	Prepompe gasolio maggiorate, tagliandi completi annuali		
Transmission	Linea d'asse	Propeller shaft roller-bearing	Tenute oleodinamiche REXMAR
Fresh Water tanks n°	2	Fresh Water tanks total volume	750 litri
Water tanks material	VTR Strutturale	Water pump	Doppio impianto
Water maker	-	Water from dock connection	Presente a poppa
Boiler type/volume	Termo/elettrico / 80 litri		
Bildge pumps	4 elettriche + 1 manuale + bocche di lupo su entrambi i motori		
Voltage electrical system	12/ 24 Vcc – 230 Vca	electrical system features	Staccabatterie a comando elettrico
Batteries n°/type	2×210 Ah 24 Vdc "gel" + 2×200 Ah + 1×100 Ah 12 Vdc	Batteries capacity	
Batteries charger	3 (servizi + motore + generatore)	Electric generator	Fisher Panda PS 8000
Inverter		24 to 12 conv.	3
Steering system	Timoneria idraulica	Helm stations n°	2
Control levers machine	Elettroniche Cummins	Control levers machine stations n°	3 + radiocomando

type			portatile
Trolling-valve system	Elettrici	Trim system	si
Bow truster	Elica di manovra a prua da 95Kgf.	Stern truster	-
Anti-roll stabilizzer	-		
Bow windlass	salpancora da 1700 W con comando in plancia, sul flybridge e a prua.	Anchor type/weight	Ancora da 30 Kg con 100 mt. di catena Ø12mm.
Stern windlass		Stern winch n°/type/power	
Cover windows	Tende microforate per visone completa esterna ma protezione privacy interni		
Outdoor covers	telone di copertura per il flybridge (sunbrela) Copertura invernale completa di tutta l'imbarcazione, anche della plancetta di poppa		
Cushion for the Foredeck/ Fly/Cockpit	presenti		
Gangway	Bioinox sollevamento 500Kg	Davit	Sollevamento tender con passerella
Tender	-	Tender engine	-
Air conditioning system	Climma Caldo/freddo con regolazione indipendente per ogni ambiente		
Price €	329 78 48 804	Price note	Subentro leasing
Broker licensed	Lucio Vasta Trading Yacht		











































